

PAINÉIS MODULARES



Lumibras)[®]

Os Painéis Modulares da Lumibras são produzidos com tecnologias avançadas para atender às demandas do mercado de forma eficiente. São ideais para projetos que envolvem potência, automação, distribuição e eletrônica.



DESIGN E VERSATILIDADE,

+ opções para seu projeto.

PAINÉIS MODULARES

Desenvolvidos seguindo um alto padrão de qualidade, os painéis da Lumibras estão disponíveis em várias combinações de tamanhos. Sua versatilidade garante praticidade no armazenamento, otimização do espaço físico e redução de custos.




CARACTERÍSTICAS

- Fabricados em chapa de aço SAE 1008.
- Sistema de dobras e soldas que aumentam a resistência.
- Facilmente acessados por todos os lados (montagem e manutenção simples e prática).
- Portas e tampas articuladas e reversíveis na parte traseira.
- Base soleira com 100mm de altura.
- Acabamento: processo de fosfatização com fosfato de zinco seguido de camadas de tinta em pó aplicadas por pintura eletrostática.
- Cor padrão da estrutura e dos fechamentos: cinza texturizado RAL7032.
- Cor padrão da base soleira: cinza semi-brilho.




OBS: os Painéis Modulares da Lumibras são entregues montados.

PAINEL MODULAR COMPLETO
ESTRUTURA | LATERAIS | PORTA | FECHAMENTO




COM PLACA DE MONTAGEM				SEM PLACA DE MONTAGEM			
CÓDIGOS	ALT (mm)	LARG (mm)	PROF (mm)	CÓDIGOS	ALT (mm)	LARG (mm)	PROF (mm)
80.1706060	1700	600	600	8.1706060	1700	600	600
80.1708040	1700	800	400	8.1708040	1700	800	400
80.1708060	1700	800	600	8.1708060	1700	800	600
80.1708080	1700	800	800	8.1708080	1700	800	800
80.1906060	1900	600	600	8.1906060	1900	600	600
80.1908040	1900	800	400	8.1908040	1900	800	400
80.1908060	1900	800	600	8.1908060	1900	800	600
80.1908080	1900	800	800	8.1908080	1900	800	800

KIT PAINEL MODULAR




ESTRUTURA				TAMPA LATERAL			PORTA DIANTEIRA			FECHAMENTO TRASEIRO - TAMPA OU PORTA				
CÓDIGOS	ALT [mm]	LARG [mm]	PROF [mm]	CÓDIGOS	ALT [mm]	PROF [mm]	CÓDIGOS	ALT [mm]	LARG [mm]	TAMPA/PARAFUSOS	CÓDIGOS PORTA/PARAFUSOS	PORTA/FECHO	ALT [mm]	LARG [mm]
81.1706060	1700	600	600	82.17060	1700	600	84.17060	1700	600	85.17060PP	85.17060PD	85.17060CD	1700	600
81.1708040	1700	800	400	82.17040	1700	400	84.17080	1700	800	85.17080PP	85.17080PD	85.17080CD	1700	800
81.1708060	1700	800	600	82.17060	1700	600								
81.1708080	1700	800	800	82.17080	1700	800								
81.1906060	1900	600	600	82.19060	1900	600	84.19060	1900	600	85.19060PP	85.19060PD	85.19060CD	1900	600
81.1908040	1900	800	400	82.19040	1900	400	84.19080	1900	800	85.19080PP	85.19080PD	85.19080CD	1900	800
81.1908060	1900	800	600	82.19060	1900	600								
81.1908080	1900	800	800	82.19080	1900	800								

OPCIONAIS [Placas - Longarinas - Perfis "L" - Travessas - Olhal de Içamento - Porta Documento]



PLACA DE MONTAGEM		
CÓDIGOS	ALT (mm)	LARG (mm)
83.17060	1700	600
83.17080	1700	800
83.19060	1900	600
83.19080	1900	800



LONGARINAS					
CÓDIGOS	ALT (mm)	LARG (mm)	CÓDIGOS	ALT (mm)	LARG (mm)
86.6005	50	600	86.8005	50	800
86.6010	100	600	86.8010	100	800
86.6015	150	600	86.8015	150	800
86.6020	200	600	86.8020	200	800
86.6025	250	600	86.8025	250	800
86.6030	300	600	86.8030	300	800
86.6035	350	600	86.8035	350	800
86.6040	400	600	86.8040	400	800
86.6045	450	600	86.8045	450	800
86.6050	500	600	86.8050	500	800
86.6055	550	600	86.8055	550	800
86.6060	600	600	86.8060	600	800
86.6065	650	600	86.8065	650	800
86.6070	700	600	86.8070	700	800
86.6075	750	600	86.8075	750	800
86.6080	800	600	86.8080	800	800
86.6085	850	600	86.8085	850	800
86.6090	900	600	86.8090	900	800
86.6095	950	600	86.8095	950	800
86.6100	1000	600	86.8100	1000	800



PERFIL "L"	
CÓDIGOS	ALT (mm)
87.170	1700
87.190	1900

TRAVESSA	
CÓDIGOS	LARG (mm)
88.40	400
88.60	600
88.80	800

OLHAL DE IÇAMENTO - M12
Capacidade de carga - 340Kgf

CÓDIGO - 89.000



PORTA DOCUMENTO

CÓDIGO - 89.001





Junho/2023

Lumibras)[®]

LUMIBRAS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

BR 470 | Km 223, cpx 141 | Bairro Integração | Garibaldi | RS | CEP 95720-000

☎ 54 3463.9111 ☎ 54 3463.9108

✉ lumibras@lumibras.com.br

🌐 www.lumibras.com.br